

Toyota PROACE

Hinnad ja varustused

Proace HINNAKIRI 04.01.2024



KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	CO ₂ emissioon (g/km)	Kombineeritud kütusekulu (l/100 km)	Varustustase	Hind	SOODUSHIND Custom3
keskmise kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	M/T	174	6.7	Professional Plus	31 700	26 300
keskmise kerega kaubik, 4 ust	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	M/T	196	7.5	Professional Plus	34 000	28 250
keskmise kerega kaubik, 4 ust	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)	A/T	198	7.6	Professional Plus	36 200	30 050
keskmise kerega kaubik, 4 ust	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)	A/T	199	7.6	Professional Comfort	39 350	32 650
keskmise kerega kaubik, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW)	M/T	175	6.7	Professional Plus	32 050	26 600
keskmise kerega kaubik, 5 ust	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	M/T	197	7.5	Professional Plus	34 700	28 800
keskmise kerega kaubik, 5 ust	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)	A/T	199	7.6	Professional Plus	36 750	30 500
keskmise kerega kaubik, 5 ust	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)	A/T	200	7.6	Professional Comfort	39 800	33 050
pika kerega kaubik, 4 ust	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	M/T	199	7.6	Professional Plus	35 350	29 350
pika kerega kaubik, 4 ust	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	M/T	199	7.6	Professional Comfort	38 400	31 900
pika kerega kaubik, 4 ust	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)	A/T	199	7.6	Professional Plus	37 350	31 000
pika kerega kaubik, 4 ust	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)	A/T	200	7.6	Professional Comfort	40 250	33 400
pika kerega kaubik, 5 ust	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	M/T	200	7.6	Professional Plus	35 800	29 700
pika kerega kaubik, 5 ust	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	M/T	200	7.6	Professional Comfort	39 400	32 700
pika kerega kaubik, 5 ust	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)	A/T	200	7.6	Professional Plus	37 800	31 400
pika kerega kaubik, 5 ust	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)	A/T	201	7.7	Professional Comfort	40 700	33 800
keskmise kerega meeskonnabuss, 5 ust	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	M/T	200	7.6	Crew Plus	37 050	30 750
keskmise kerega meeskonnabuss, 5 ust	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	M/T	196	7.5	Crew Flex	38 500	31 950

Toyota PROACE

Hinnad ja varustused

Proace HINNAKIRI 04.01.2024



KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	CO ₂ emissioon (g/km)	Kombineeritud kütusekulu (l/100 km)	Varustustase	Hind	SOODUSHIND Custom3
keskmise kerega meeskonnabuss, 5 ust	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)	A/T	201	7.7	Crew Plus	38 900	32 300
pika kerega meeskonnabuss, 5 ust	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	M/T	201	7.7	Crew Plus	37 900	31 450
pika kerega meeskonnabuss, 5 ust	2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW)	M/T	197	7.5	Crew Flex	39 400	32 700
pika kerega meeskonnabuss, 5 ust	2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW)	A/T	203	7.7	Crew Plus	39 800	33 050

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Klapimehhanism	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC
Tippkiirus (km/h)	160	170	170	160	170	170
MÕÕTMED	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Laius (mm)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Teljevahe (mm)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Pikkus (mm)	4959	4959	4959	4959	4959	4959
Kõrgus (mm)	1899	1940	1940	1899	1940	1940
Uste arv	4	4	4	5	5	5
Rööbe ees	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Rööbe taga	1618	1618	1618	1618	1618	1618
KESKKONNAANDMED	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	6.7	7.5	7.6	6.7	7.5	7.6
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	174	196	198	175	197	199
Müratase sõidu ajal (dB(A))	68.0	70.0	69.0	68.0	70.0	69.0
Euroklass	Euro 6 AQ	Euro 6 AQ	EURO 6 AR	Euro 6 AQ	Euro 6 AQ	EURO 6 AR
Kütusepaagi maht (l)	69	69	69	69	69	69
Müratase seistes (dB(A))	80.0	81.0	81.0	80.0	81.0	81.0

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



MOOTOR	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Common-rail	Common-rail	Common-rail	Common-rail	Common-rail	Common-rail
Töömaht (cm ³)	1499	1997	1997	1499	1997	1997
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	300/1750-	340/2000-2500	340/2000-2500	300/1750-	340/2000-2500	340/2000-2500
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	120	144	144	120	144	144
Surveaste	16.5:1	16.7:1	16.7:1	16.5:1	16.7:1	16.7:1
Suurim võimsus (DIN hj)	120	144	144	120	144	144
Suurim võimsus (kW / p/min)	88	106	106	88	106	106
JÕUÜLEKANNE	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne
Käiku	6	6	6	6	6	6
1. käik	0.268	0.268	0.181	0.268	0.268	0.181
2. käik	0.512	0.512	0.314	0.512	0.512	0.314
3. käik	0.837	0.837	0.487	0.837	0.837	0.487
4. käik	1.189	1.189	0.670	1.189	1.189	0.670
5. käik	1.484	1.484	0.809	1.484	1.484	0.809
6. käik	1.806	1.806	1	1.806	1.806	1
JÕUDLUS	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	13.4	12.5	12.5	13.4	12.5	12.5

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus
PIDURID	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid
REHVID JA VELJED	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	C	C	C	C	C	C
Madalaim märghaardumise klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim veeremismüra tase	72	72	72	72	72	72
MASSID	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kandevõime (kg)	1000	1400	1400	1000	1400	1400
Täismass, kokku (kg)	2695	3100	3100	2695	3100	3100
Tühimass (kg)	1587-1804	1654-1870	1688-1896	1587-1804	1654-1870	1688-1896

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



MASSID	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2000	2500	2500	2000	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
Täismass, ees (kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
KANDEVÕIME	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
Kaubaruumi pikkus (mm)	2512	2512	2512	2512	2512	2512
Kaubaruumi laius (mm)	1636	1636	1636	1636	1636	1636
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1397	1397	1397	1397	1397	1397
Kaubaruumi pikkus – Smart Cargoga (mm)	3674	3674	3674	3674	3674	3674
Kaubaruumi maht- Smart Cargoga (m ³)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
SISEMÕÕTMED	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Istmete arv	3	3	3	3	3	3
Istmete arv (ees)	3	3	3	3	3	3
Istmete arv (taga)	-	-	-	-	-	-
Salongi laius (mm)	1515	1515	1515	1515	1515	1515
ROOL	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (88 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Vähim pöörderaadius (m)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Klapimehhanism	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC
Tippkiirus (km/h)	170	170	170	170	170	170
MÕÖTMED	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Laius (mm)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Teljevahe (mm)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Pikkus (mm)	5309	5309	5309	5309	4959	4959
Kõrgus (mm)	1940	1940	1940	1940	1940	1940
Uste arv	4	4	5	5	5	5
Rööbe ees	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Rööbe taga	1618	1618	1618	1618	1618	1618
KESKKONNAANDMED	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	199	199	200	200	196	201
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	69.0	70.0	69.0	70.0	69.0
Euroklass	EURO 6 AR	EURO 6 AR	EURO 6 AR	EURO 6 AR	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Kütusepaagi maht (l)	69	69	69	69	69	69
Müratase seistes (dB(A))	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



MOOTOR	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Common-rail	Common-rail	Common-rail	Common-rail	Common-rail	Common-rail
Töömaht (cm ³)	1997	1997	1997	1997	1997	1997
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	340/2000-2500	340/2000-2500	340/2000-2500	340/2000-2500	340/2000-2500	340/2000-2500
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	144	144	144	144	144	144
Surveaste	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1
Suurim võimsus (DIN hj)	144	144	144	144	144	144
Suurim võimsus (kW / p/min)	106	106	106	106	106	106
JÕUÜLEKANNE	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Automaatne	Manuaalne	Automaatne
Käiku	6	6	6	6	6	6
1. käik	0.268	0.181	0.268	0.181	0.268	0.181
2. käik	0.512	0.314	0.512	0.314	0.512	0.314
3. käik	0.837	0.487	0.837	0.487	0.837	0.487
4. käik	1.189	0.670	1.189	0.670	1.189	0.670
5. käik	1.484	0.809	1.484	0.809	1.484	0.809
6. käik	1.806	1	1.806	1	1.806	1
JÕUDLUS	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus
PIDURID	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid
REHVID JA VELJED	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	C	C	C	C	C	C
Madalaim märghaardumise klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim veeremismüra tase	72	72	72	72	72	72
MASSID	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kandevõime (kg)	1360	1360	1360	1360	1400	1400
Täismass, kokku (kg)	3100	3100	3100	3100	3030	3100
Tühimass (kg)	1692-1923	1707-1930	1692-1923	1707-1930	1770-1985	1770-1977

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



MASSID	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750	750	750
Täismass, ees (kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
KANDEVÕIME	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	6.1	6.1	6.1	6.1	3.2	3.2
Kaubaruumi pikkus (mm)	2862	2862	2862	2862	2017	2017
Kaubaruumi laius (mm)	1636	1636	1636	1636	1618	1618
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1397	1397	1397	1397	1337	1337
Kaubaruumi pikkus – Smart Cargoga (mm)	4026	4026	4026	4026	-	-
Kaubaruumi maht- Smart Cargoga (m ³)	6.6	6.6	6.6	6.6	-	-
SISEMÕÕTMED	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Istmete arv	3	3	3	3	6	6
Istmete arv (ees)	3	3	3	3	3	3
Istmete arv (taga)	-	-	-	-	3	3
Salongi laius (mm)	1515	1515	1515	1515	1515	1515
ROOL	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Vähim pöörderaadius (m)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Klapimehhanism	16 klappi, SOHC	16 klappi, SOHC
Tippkiirus (km/h)	170	170
MÕÕTMED	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Laius (mm)	1920	1920
Teljevahe (mm)	3275	3275
Pikkus (mm)	5309	5309
Kõrgus (mm)	1940	1940
Uste arv	5	5
Rööbe ees	1630	1630
Rööbe taga	1618	1618
KESKKONNAANDMED	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	7.5	7.7
CO ₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km)	197	203
Müratase sõidu ajal (dB(A))	70.0	69.0
Euroklass	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Kütusepaagi maht (l)	69	69
Müratase seistes (dB(A))	81.0	81.0
MOOTOR	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Common-rail	Common-rail
Töömaht (cm ³)	1997	1997
Suurim pöördemoment (nm/p/min)	340/2000-2500	340/2000-2500
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj@)	144	144

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



MOOTOR	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Surveaste	16.7:1	16.7:1
Suurim võimsus (DIN hj)	144	144
Suurim võimsus (kW / p/min)	106	106
JÕUÜLEKANNE	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Automaatne
Käiku	6	6
1. käik	0.268	0.181
2. käik	0.512	0.314
3. käik	0.837	0.487
4. käik	1.189	0.670
5. käik	1.484	0.809
6. käik	1.806	1
JÕUDLUS	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit)	12.5	12.5
VEDRUSTUS	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Esivedrustus	MacPhersoni vedrustus	MacPhersoni vedrustus
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus
PIDURID	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid	Ketaspidurid
REHVID JA VELJED	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	C	C
Madalaim mürghaardumise klass	A	A

Toyota PROACE

Tehnilised andmed



REHVID JA VELJED	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Madalaim veeremismüra tase	72	72
MASSID	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kandevõime (kg)	1185	1185
Täismass, kokku (kg)	3030	3100
Tühimass (kg)	1770-1991	1813-2026
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	2500	2500
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750
Täismass, ees (kg)	1500	1500
KANDEVÕIME	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	4	4
Kaubaruumi pikkus (mm)	2365	2365
Kaubaruumi laius (mm)	1618	1618
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1339	1339
Kaubaruumi pikkus - Smart Cargoga (mm)	-	-
Kaubaruumi maht- Smart Cargoga (m ³)	-	-
SISEMÕÕTMED	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Istmete arv	6	6
Istmete arv (ees)	3	3
Istmete arv (taga)	3	3
Salongi laius (mm)	1515	1515
ROOL	2.0 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (106 KW)
Vähim pöörderaadius (m)	6.2	6.2

Toyota PROACE

Varustustasemed



TEHASE LISAVARUSTUS	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Webasto ja Xenoni pakett	WX	1 450 €	-	1 450 €	-
Multimeediapakett	MM	670 €	-	670 €	670 €
Tagumised parkimisandurid	P9	-	-	-	300 €
VÄRVID	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Falcon Grey	EVL	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €
SALONG	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Tumehallid osalise kunstnahkviimistlusega istmed (FXOV)	OVFX	0 €	0 €	-	-
Tumehallist kangast istmed (FT43)	43FT	●	●	●	●
VÄLIMUS	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
16-tollised terasveljed (215/65R16)		●	-	●	-
Täismõõdus varuratas		●	●	●	●
Reflektoritega halogeenesituled		●	-	●	●
Päevatuled (pirni-tüüpi)		●	-	●	●
Eesmised udutuled		●	●	●	-
Mustad uksekäepidemed		●	-	●	●
Mustad küljepeeglid		●	-	●	●
Elektrilised küljepeeglid soojendusega		●	●	●	●
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid		●	●	●	-
Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud		●	-	●	●

Toyota PROACE

Varustustasemed



VÄLIMUS	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Musta värvi kaitseliistud küljeustel		●	-	●	●
180° avanevad tagumised tiibuksed		●	●	●	●
Müra vähendav kiht esiklaasil		●	●	●	-
16-tollised ilukilpidega terasveljed (5 kolmikkodarat) (215/65R16)		-	●	-	-
Kõrglahenduslampidega (HID) esituled		-	●	-	-
LED-päevatuled		-	●	-	-
Kerevärvi küljepeeglid		-	●	-	-
Hõbedane iluliist alumisel eesmisel iluvõrel		-	●	-	-
Kerevärvi kaitseliistud küljeustel		-	●	-	-
2 fikseeritud külgmist akent		-	-	●	●
Toonklaas		-	-	●	-
17-tollised terasveljed (215/60R17)		-	-	-	●
Kerealune kaitsekate		-	-	-	●
Kõrgem kliirens		-	-	-	●
Toonitud klaasid (30%) teisel istmereal		-	-	-	●
Kerevärvi eesmine ja tagumine pörkeraud (Üksnes keskmise kerega mudelitel)		-	⓪	-	-
Kerevärvi eesmine ning must ja kerevärvi tagumine pörkeraud (Üksnes pika kerega mudelil)		-	⓪	-	-
Kerevärvi uksekäepidemed		-	●	-	-
SALONG	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)		●	●	●	●
Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)		●	●	●	●
Salongituli ees (pirni-tüüpi)		●	●	●	●
Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi)		●	●	●	●

Toyota PROACE

Varustustasemed



SALONG	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Plastist põrandakate		●	●	●	●
Kummist põrandamatid		●	●	-	-
Akna ja kaitsevõrega vahesein esimese istmerea taga		●	●	-	-
Tekstiilpõrandamatid		-	-	●	●
Vahesein teise istmerea taga		-	-	●	-
Kokkupandav vahesein teise istmerea taga		-	-	-	●
ISTMED	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Istmekatted: tekstiil		●	●	●	●
Soojendusega juhi ja kõrvalistuja iste		●	●	●	●
Reguleeritava kõrgusega juhiiste		●	●	●	●
Reguleeritav nimmetugi juhiistmel		●	●	●	●
Esiiste kahele kaassõitjale		●	●	●	●
Juhiistme käetugi		●	●	●	●
6-kohaline		-	-	●	●
MUGAVUS	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Manuaalne kliimaseade		●	-	●	●
Kiirushoidik		●	●	●	●
Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)		●	●	●	●
Eesmised elektriaknad		●	●	●	●
Automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil elektriakendel		●	●	●	●
Uretaankattega rool, kolme kodaraga		●	●	●	●
Puldiga kesklukustus		●	●	●	●

Toyota PROACE

Varustustasemed



MUGAVUS	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Hämaraandur		●	●	●	-
Vihmaandur		●	●	●	-
Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel		●	●	●	●
Automaatne kliimaseade		-	●	-	-
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem		-	●	-	-
Tagumised parkimisandurid		●	●	●	-
Webasto programmeeritav kütusel töötav eelsoojendi koos puldiga		-	●	-	-
MULTIMEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Raadio		●	●	●	●
4 kõlarit		●	●	-	●
USB-pistik		●	●	●	●
Bluetooth® vabakäesüsteem		●	●	●	●
7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch		-	●	-	-
Mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto)		-	●	-	-
8 kõlarit		-	-	●	-
HOIULAEKAD	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Nutika kaubaruumi lahendus Smart Cargo		●	●	-	-
Avatud hoiualaegas armatuurlaua ülaosas		●	●	●	-
12 V pistikupesa ees (2 tk)		●	●	●	●
Kindalaeka valgustus		●	●	●	●
Ülemine jahutiga kindalaegas		●	●	●	●
12V pistikupesa kaubaruumis		●	●	●	●

Toyota PROACE

Varustustasemed



HOIULAEKAD	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Kaubaruumi puitpõrand		●	●	-	-
Panipaik kõrvalistuja istme all (ei ole saadaval Smart Cargo nutika kaubaruumilahendusega)		-	-	●	●
Panipaik tagumise istme all		-	-	●	-
Kaubaruumi polüpropüleenist seinakatted (ainult kaubaruumi puitpõranda ja ühe küljeuksega kaubikule)		●	●	-	-
OHUTUS	KOOD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)		●	●	●	●
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)		●	●	●	●
Nõlvaltstardiabi (HAC)		●	●	●	●
Lapselukustel		●	●	●	●
Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvapatja		●	●	●	●
Toyota Traction Select		-	-	-	●
Rehvirõhu hoiatussüsteem		●	●	●	●

● - Standardvarustus

○ - Lisavarustus

◐ - Lisavarustus (piirangutega)

P - Saadaval lisavarustuspakettis