

Toyota PROACE CITY VERSO

Hinnad ja varustused

Proace City Verso HINNAKIRI 10.09.2025



Varustustase	Kere	Mootor ja Kere	Käigukast	CO ₂ emissioon (g/km)	Kombineeritud kütusekulu (l/100 km)	Hind
Shuttle	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manual	145	6.4	25 350
Family	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manual	145	6.4	29 650
Shuttle Light	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manual	145	6.4	24 450
Shuttle	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	140	5.3	27 400
Shuttle N1	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	142	5.4	26 400
Shuttle	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	8 Automaat	145	5.5	29 900
Shuttle N1	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	8 Automaat	145	5.5	28 950
Family	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	8 Automaat	145	5.5	34 200
Shuttle	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	0	39 350
Family	lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	0	42 700
Shuttle	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manual	148	6.6	26 250
Family	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manual	152	6.7	31 650
Shuttle Light	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manual	148	6.6	25 350
Shuttle	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	143	5.4	28 300
Shuttle	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	8 Automaat	148	5.6	30 800
Family	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	8 Automaat	151	5.8	36 150
Shuttle	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	0	41 100
Family Light	pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	0	43 000

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Tipпкиirus (km/h)	177	172	172	132	177	172
MÕÕTMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Laius (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Teljevahe (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Istmete arv	5	5	5	5	5	5
Pikkus (mm)	4403	4401	4403	4403	4753	4751
Kõrgus (mm)	1880	1812	1880	1880	1880	1818
Uste arv	4	4	4	4	4	4
KESKKONNAANDMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min WLTP (l / 100 km)	6.4	5.3	5.5	0	6.6	5.4
CO ₂ – kombineeritud min WLTP (g / km)	145	140	145	0	148	143
Müratase sõidu ajal (dB(A))	69	68	69	66	69	68
Kütusepaagi maht (l)	53	53	53	-	53	53
Kütusepaagi maht	53	53	53	-	53	53
Müratase seistes (dB(A))	76	74	74	-	76	74
Sõiduulatus (km)	-	-	-	330	-	-
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	-	338	-	-
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	-	289	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehnilised andmed



KESKKONNAANDMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Elektritarve min (kWh / 100 km)	-	-	-	18.3	-	-
Elektritarve max (kWh / 100 km)	-	-	-	21.7	-	-
MOOTOR	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Silindrite arv	Reas 3	Reas 4	Reas 4	-	Reas 3	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Sissepritse	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	-	Sissepritse	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel
Töömaht (cm ³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-
Suurim mootori võimsus (DIN hj)	110	100	130	136	110	100
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750
Veojõuaku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	-	147	-	-
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	-	-	100	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	-	-	270	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pinge (V)	-	-	-	418	-	-
Hübriidsõiduki aku: tüüp	-	-	-	LFP/Gr	-	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	-	-	ZAE sünkroonmootor püsimagnetiga / 4 paari	-	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	-	147	-	-
Aku laadimise aeg (tundi)	-	-	-	0.5	-	-
Aku mahutavus (kWh)	-	-	-	50	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



MOOTOR	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	-	-	0.5	-	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	-	-	30	-	-
Suurim võimsus (DIN hj)	110	100	130	136	110	100
Suurim võimsus (kW/p/min)	81	75	96	100	81	75
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	-	-	50	-	-
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	-	-	45.4	-	-
JÕUÜLEKANNE	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne	Automaatne	Manuaalne	Manuaalne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
VEDRUSTUS	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Esivedrustus	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Tagavedrustus	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala
PIDURID	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Pidurid, ees	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid	Ketaspidurid
Pidurid, taga	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehnilised andmed



REHVID JA VELJED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	B	B	B	B	B	B
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72
MASSID	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Täismass, kokku (kg)	2050	2120	2100	2360	2070	2310
Tühimass (kg)	1366-1549	1430-1430	1471-1658	1736-1928	1430-1563	1521-1540
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	1150	1300	1300	750	950	1250
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	720	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	0.775	0.775	0.775	0.775	0.209	1.05

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Tippkiirus (km/h)	184	132
MÕÕTMED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Laius (mm)	1848	1848
Teljevahe (mm)	2975	2975
Istmete arv	5	7
Pikkus (mm)	4753	4753
Kõrgus (mm)	1880	1880
Uste arv	4	4
KESKKONNAANDMED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min WLTP (l / 100 km)	5.6	0
CO ₂ – kombineeritud min WLTP (g / km)	148	0
Müratase sõidu ajal (dB(A))	69	66
Kütusepaagi maht (l)	53	-
Kütusepaagi maht	53	-
Müratase seistes (dB(A))	74	-
Sõiduulatus (km)	-	330
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	330
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	-	289
Elektritarve min (kWh / 100 km)	-	18.9
Elektritarve max (kWh / 100 km)	-	21.7
MOOTOR	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Silindrite arv	Reas 4	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehnilised andmed



MOOTOR	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Kütuse sissepritse süsteem	Kütuse kõrgrõhu-otsepritsega turbodiisel	-
Töömaht (cm³)	1499	-
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	300/1750-	-
Suurim mootori võimsus (DIN hj)	130	136
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	96/3750	100/
Veojõuaku: mahutavus A·h (tundi)	-	147
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	100
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	270
Elektrimootor, ees: suurim pinge (V)	-	418
Hübriidsõiduki aku: tüüp	-	LFP/Gr
Elektrimootor, ees: tüüp	-	ZAE sünkroonmootor püsिमagnetiga / 4 paari
Aku mahtuvus (A·h)	-	147
Aku laadimise aeg (tundi)	-	0.5
Aku mahutavus (kWh)	-	50
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	0.5
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	30
Suurim võimsus (DIN hj)	130	136
Suurim võimsus (kW/p/min)	96	100
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	50
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	45.4
JÕUÜLEKANNE	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Ülekande tüüp	Automaatne	Automaatne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



VEDRUSTUS	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Esivedrustus	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Tagavedrustus	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala
PIDURID	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Pidurid, ees	Ketaspidurid	Ketaspidurid
Pidurid, taga	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
REHVID JA VELJED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A
Madalaim märghaardumise klass	B	B
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72
MASSID	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Täismass, kokku (kg)	2150	2440
Tühimass (kg)	1535-1672	1847-1909
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	1100	0
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	0
KANDEVÕIME	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	0.209	0.209

Toyota PROACE CITY VERSO


Varustustasemed



TEHASE LISAVARUSTUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
7-kohaline	7S	●	-	-	-	-
Multimeediapakett	MU	-	900 €	-	-	-
Webasto pakett	WS	1 700 €	-	-	-	-
Webasto	WF	-	-	●	-	-
Reisipakett 2	T2	-	-	1 130 €	-	1 130 €
VÄRVID	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Libeccio Blue	KJW	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Backpacker Khaki	KNQ	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
SALONG	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Tumehallist kangast istmed (F7FY)	F7FY	●	●	●	●	●
VÄLIMUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Kaks külgust	201329	●	●	●	●	●
Tagaluuk	201331	-	-	●	-	●
Kerevärvi eesmine ja tagumine pörkeraud	201335	●	-	●	-	●
Mustad küljepeeglid	201336	●	●	●	●	●
Elektrilised soojendusega küljepeeglid	201338	●	●	●	●	●
Eesmised udutuled	201341	-	-	●	-	●
Avatav tagaluugi aken	201332	-	-	●	-	-
Toonklaas	201333	-	-	●	-	-
Elektriliselt klapitavad küljepeeglid	201337	-	-	●	-	-
Katusekaared	201342	-	-	●	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Varustustasemed



VÄLIMUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Rehviparanduskomplekt	201328	●	●	●	●	●
Tagumised tiibuksed	201330	●	●	-	●	-
Must eesmine ja tagumine pörkeraud	201334	-	●	-	●	-
EcoLED-esituled	201339	●	●	-	●	-
Bi-LED-esituled	201340	-	-	●	-	●
Eesmised udutuled (Ainult elektriautol)	201341	ⓘ	-	-	-	-
16-tollised ilukilpidega mustad veljed (205/60 R16)	201326	●	●	-	●	●
16-tollised valuveljed (205/60 R16)	201327	-	-	●	-	-
SÕITJATERUUM	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Tekstiilpõrandamatid	201343	●	●	●	●	●
Eesmised elektriaknad	201346	●	●	-	●	●
Teises reas kallutatavad aknad	201348	●	●	-	●	●
Kolmandas reas fikseeritud aknad	201350	●	●	●	●	●
4 koormakinnituskonksu pakiruumis	201351	●	●	●	●	●
Uretaankattega rool	201352	●	●	-	●	-
Pakiruumi rulookate (ainult pika kerega versioonil)	201355	●	-	●	●	●
Kõva pakiruumikate (ainult lühikese kerega mudelil)	201356	●	●	●	●	●
Võrest vahesein teise rea istmete taga	201357	-	●	-	-	-
Konsool esiistmete vahel	201344	-	-	●	-	●
Elektrooniline seisupidur	201345	●	●	●	●	●
Ühepuutefunktsiooniga eesmised elektriaknad	201347	-	-	●	-	-
Teises reas ühepuutefunktsiooniga elektrilised aknad	201349	-	-	●	-	-
Nahkkattega rool	201353	-	-	●	-	●
Soojendusega rool	201354	-	-	●	-	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Varustustasemed



ISTMED	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
5 istekohta	201358	●	●	●	●	-
Tekstiilistmed	201361	●	●	●	●	●
Teises reas pinkistmed (kokkuklapitavad suhtega 60 : 40)	201362	●	●	-	●	-
Soojendusega istmed	201364	●	-	●	●	●
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	201365	●	●	●	●	●
Nimmetugi juhiistmel	201366	●	●	●	●	●
Juhiistme käetugi	201367	●	●	●	●	●
Teises reas eraldi istmed	201363	-	-	●	-	●
Kokkuklapitav kõrvalistuja iste	201368	-	-	●	-	●
Klapplauad esiistmete seljatugedel	201369	-	-	●	-	●
7 istekohta (ainult pika kerega versioonil)	201360	-	-	●	-	-
7-kohaline	201359	⓪	-	-	-	●
MUGAVUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Manuaalne kliimaseade (Ainult diisel- või bensiinimootoriga)	201371	⓪	●	-	●	-
Tagumised parkimisandurid	201373	●	●	●	●	●
Hämaraandur	201376	●	●	●	●	●
Kiirushoidik	201378	●	●	●	●	●
Automaatne kliimaseade	201372	-	-	●	-	●
Tahavaatekaamera	201374	-	-	●	-	●
Vihmaandur	201377	-	-	●	-	●
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem	201370	-	-	●	-	-
Automaatne kliimaseade (Ainult elektriautol)	201372	⓪	-	-	-	-
Soojuspump	201375	⓪	-	⓪	-	●

Toyota PROACE CITY VERSO


Varustustasemed



MUGAVUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Vihmaandur (Ainult elektriautol)	201377	●	-	-	-	-
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
6 kõlarit	201384	●	●	●	●	●
Bluetooth	201385	●	●	●	●	●
USB-pistik	201386	●	●	●	●	●
5-tollise puutetundliku ekraaniga raadio	201379	-	●	-	●	-
10-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch	201380	●	-	-	-	-
Juhtmevaba mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto)	201382	●	-	●	-	●
10-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch HD	201381	-	-	●	-	●
10-tolline värviline TFT-universaalnäidik	201383	-	-	●	-	●
HOIULAEKAD	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Laes olevad hoiulaekad juhile ja kõrvalistujale	201387	●	●	●	●	●
Lahtine alumine kindalaegas	201388	-	●	-	●	-
Kinnine alumine kindalaegas	201389	●	-	●	-	●
OHUTUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Lapselukk ustel	201391	●	●	-	●	-
Nõlvaltstardiabi (HAC)	201393	●	●	●	●	●
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)	201394	●	●	●	●	●
Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)	201395	●	●	●	●	●
Kaks eesmist turvatatja	201396	●	●	●	●	●
Eesmised külgturvapadjad	201397	●	●	●	●	●
Turvakardinad esimese ja teise rea istmetel	201398	●	●	●	●	●
Teises istmerekas ISOFIX-kinnitused kolmel istmel	201399	●	●	●	●	●
Elektriline lapselukk ustel	201392	-	-	●	-	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Varustustasemed



OHUTUSPAKETT TOYOTA SAFETY SENSE:	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS)	201404	●	●	●	●	●
Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)	201405	●	●	●	●	●
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)	201406	●	●	●	●	●
Juhi valvsuse jälgimise süsteem	201407	●	●	●	●	●
Automaatsed kaugtuled (AHB)	201408	●	●	●	●	●

● - Standardvarustus

○ - Lisavarustus

◐ - Lisavarustus (piirangutega)

P - Saadaval lisavarustuspaketis