

Toyota PROACE CITY

Hinnad ja varustused

Proace City HINNAKIRI 06.11.2025



Varustustase	Kere	Mootor ja Kere	Käigukast	CO ₂ emissioon (g/km)	Hind
Professional	lühikese kerega kaubik, 4 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	Manual	145	23 750
Professional Plus	lühikese kerega kaubik, 4 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	Manual	145	25 650
Professional	lühikese kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	137	25 350
Professional Plus	lühikese kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	137	27 300
Professional Plus Nord	lühikese kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	137	29 000
Professional Plus	lühikese kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	Automaat	145	29 800
Professional Plus Nord	lühikese kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	Automaat	145	31 500
Professional Comfort	lühikese kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	Automaat	145	33 850
Professional	lühikese kerega kaubik, 4 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	35 900
Professional Plus	lühikese kerega kaubik, 4 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	37 400
Professional Plus Nord	lühikese kerega kaubik, 4 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	39 500
Professional Comfort Plus	lühikese kerega kaubik, 4 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	43 100
Professional	pika kerega kaubik, 4 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	Manual	151	25 100
Professional Plus	pika kerega kaubik, 4 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	Manual	151	26 750
Professional	pika kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	143	26 750
Professional Plus	pika kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	143	28 350
Professional Plus Nord	pika kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	143	30 100
Professional Plus	pika kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	Automaat	150	30 850

Toyota PROACE CITY

Hinnad ja varustused

Proace City HINNAKIRI 06.11.2025



Varustustase	Kere	Mootor ja Kere	Käigukast	CO ₂ emissioon (g/km)	Hind
Professional Plus Nord	pika kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	Automaat	151	32 600
Professional Comfort	pika kerega kaubik, 4 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	Automaat	151	34 900
Professional	pika kerega kaubik, 4 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	36 650
Professional Plus	pika kerega kaubik, 4 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	38 100
Professional Plus Nord	pika kerega kaubik, 4 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	40 150
Professional Comfort Plus	pika kerega kaubik, 4 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	43 800
Professional Plus	pika kerega kaubik, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	143	28 650
Professional Plus	pika kerega kaubik, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	Automaat	151	31 150
Professional Plus Nord	pika kerega kaubik, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	Automaat	151	32 900
Professional Plus	pika kerega kaubik, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	38 350
Professional Plus Nord	pika kerega kaubik, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	40 450
Professional Comfort Plus	pika kerega kaubik, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	44 050
Professional Crew	pika kerega meeskonnabuss, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	146	29 100
Professional Crew Plus	pika kerega meeskonnabuss, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manual	146	30 400
Professional Crew Plus	pika kerega meeskonnabuss, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	Automaat	155	32 900
Professional Crew Plus	pika kerega meeskonnabuss, 5 ust	0 Electric EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	40 950

Toyota PROACE CITY

Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Tippkiirus (km/h)	173	166	184	132	173	166
MÕÕTMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Laius (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Teljevahe (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Istmete arv	2	2	3	2	2	2
Pikkus (mm)	4403	4403	4403	4403	4753	4753
Kõrgus (mm)	1880	1880	1880	1880	1880	1880
Uste arv	3	3	3	3	3	3
KESKKONNAANDMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min WLTP (l / 100 km)	6.4	5.2	5.5	0	6.7	5.4
CO ₂ – kombineeritud min WLTP (g / km)	145	137	145	0	151	143
Müratase sõidu ajal (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	69.0	68.0
Kütusepaagi maht (l)	53	53	53	-	53	53
Müratase seistes (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	76.0	74.0
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	-	335	-	-
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	-	289	-	-
Elektritarve min (kWh / 100 km)	-	-	-	18.5	-	-
Elektritarve max (kWh / 100 km)	-	-	-	21.7	-	-

Toyota PROACE CITY


Tehnilised andmed



MOOTOR	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Silindrite arv	Reas 3	Reas 4	Reas 4	-	Reas 3	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Sissepritse	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	-	Sissepritse	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel
Töömaht (cm ³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	205	250	300	270/-	205	250
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	81/5500	75/3750	96/3750	-	81/5500	75/3750
Veojõuaku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	-	147	-	-
Elektrisüsteemi koguvõimsus (kW)	-	-	-	100	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pinge (V)	-	-	-	418	-	-
Hübriidsõiduki aku: tüüp	-	-	-	LFP/Gr	-	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	-	-	ZAE sünkroonmootor püsimagnetiga / 4 paari	-	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	-	147	-	-
Aku mahutavus (kWh)	-	-	-	50.57	-	-
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	-	-	11	-	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	-	-	30	-	-
Suurim võimsus (DIN hj)	110	100	130	136	110	100
Suurim võimsus (kW/p/min)	81	75	96	100	81	75
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	-	-	52	-	-

Toyota PROACE CITY

Tehnilised andmed



MOOTOR	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	-	-	50	-	-
JÕUÜLEKANNE	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne	Automaatne	Manuaalne	Manuaalne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
VEDRUSTUS	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Esivedrustus	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Tagavedrustus	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala
PIDURID	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	B	B	B	B	B	B
Madalaim veeremismüra tase (dB)	69	69	72	71	72	72

Toyota PROACE CITY


Tehnilised andmed



MASSID	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Täismass, kokku (kg)	1940	2020	2050	2450	2290	2380
Tühimass (kg)	1329-1504	1371-1551	1419-1594	1674-1843	1380-1533	1441-1598
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	1200	1350	1350	750	850	1030
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	690	710	730	750	710	750
KANDEVÕIME	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.9	3.9

Toyota PROACE CITY


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Tippkiirus (km/h)	184	132	166	184	132	166
MÕÕTMED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Laius (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Teljevahe (mm)	2975	2975	2975	2975	2975	2975
Istmete arv	3	2	3	3	3	5
Pikkus (mm)	4753	4753	4753	4753	4753	4753
Kõrgus (mm)	1880	1880	1880	1880	1880	1880
Uste arv	3	3	4	4	4	4
KESKKONNAANDMED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min WLTP (l / 100 km)	5.7	0	5.5	5.8	0	5.6
CO ₂ – kombineeritud min WLTP (g / km)	150	0	143	151	0	146
Müratase sõidu ajal (dB(A))	69.0	66.0	68.0	69.0	66.0	68.0
Kütusepaagi maht (l)	53	-	53	53	-	53
Müratase seistes (dB(A))	74.0	-	74.0	74.0	-	74.0
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	331	-	-	329	-
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	-	289	-	-	289	-
Elektritarve min (kWh / 100 km)	-	18.8	-	-	19	-
Elektritarve max (kWh / 100 km)	-	21.7	-	-	21.7	-

Toyota PROACE CITY


Tehnilised andmed



MOOTOR	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 kW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 kW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 kW)
Silindrite arv	Reas 4	-	Reas 4	Reas 4	-	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	-	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	-	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel
Töömaht (cm ³)	1499	-	1499	1499	-	1499
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	300	270/-	250	300	270/-	250
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	96/3750	-	75/3750	96/3750	-	75/3750
Veojõuaku: mahutavus A·h (tundi)	-	147	-	-	147	-
Elektrisüsteemi koguvõimsus (kW)	-	100	-	-	100	-
Elektrimootor, ees: suurim pinge (V)	-	418	-	-	418	-
Hübriidsõiduki aku: tüüp	-	LFP/Gr	-	-	LFP/Gr	-
Elektrimootor, ees: tüüp	-	ZAE sünkroonmootor püsिमagnetiga / 4 paari	-	-	ZAE sünkroonmootor püsिमagnetiga / 4 paari	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	147	-	-	147	-
Aku mahutavus (kWh)	-	50.57	-	-	50.57	-
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	11	-	-	11	-
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	30	-	-	30	-
Suurim võimsus (DIN hj)	130	136	100	130	136	100
Suurim võimsus (kW/p/min)	96	100	75	96	100	75
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	52	-	-	52	-

Toyota PROACE CITY


Tehnilised andmed



MOOTOR	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	50	-	-	50	-
JÕUÜLEKANNE	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Ülekande tüüp	Automaatne	Automaatne	Manuaalne	Automaatne	Automaatne	Manuaalne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
VEDRUSTUS	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Esivedrustus	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Tagavedrustus	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala
PIDURID	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	B	B	B	B	B	B
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	71	72	72	71	72

Toyota PROACE CITY


Tehnilised andmed



MASSID	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Täismass, kokku (kg)	2400	2450	2400	2400	2450	2400
Tühimass (kg)	1473-1630	1741-1893	1464-1621	1473-1630	1759-1884	1560-1670
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	1000	750	1030	1000	750	1030
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	-	750	750	750	750
KANDEVÕIME	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

Toyota PROACE CITY


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Tippkiirus (km/h)	184	132
MÕÕTMED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Laius (mm)	1848	1848
Teljevahe (mm)	2975	2975
Istmete arv	5	5
Pikkus (mm)	4753	4753
Kõrgus (mm)	1880	1880
Uste arv	4	4
KESKKONNAANDMED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min WLTP (l / 100 km)	5.9	0
CO ₂ – kombineeritud min WLTP (g / km)	155	0
Müratase sõidu ajal (dB(A))	69.0	68.0
Kütusepaagi maht (l)	53	-
Müratase seistes (dB(A))	74.0	-
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	325
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	-	289
Elektritarve min (kWh / 100 km)	-	19.3
Elektritarve max (kWh / 100 km)	-	21.7
MOOTOR	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Silindrite arv	Reas 4	-
Kütuse sissepritse süsteem	Kütuse kõrgrõhu-otsepritsega turbodiisels	-
Töömaht (cm ³)	1499	-

Toyota PROACE CITY


Tehnilised andmed



MOOTOR	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 kW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 kW)
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	300	270/-
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	96/3750	-
Veojõuaku: mahutavus A·h (tundi)	-	147
Elektrisüsteemi koguvõimsus (kW)	-	100
Elektrimootor, ees: suurim pinge (V)	-	418
Hübriidsõiduki aku: tüüp	-	LFP/Gr
Elektrimootor, ees: tüüp	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs
Aku mahtuvus (A·h)	-	147
Aku mahutavus (kWh)	-	50.57
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW)	-	11
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	-	30
Suurim võimsus (DIN hj)	130	136
Suurim võimsus (kW/p/min)	96	100
Aku mahutavus (bruto, kWh)	-	52
Aku mahutavus (neto, kWh)	-	50
JÕUÜLEKANNE	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 kW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 kW)
Ülekande tüüp	Automaatne	Automaatne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
VEDRUSTUS	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 kW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 kW)
Esivedrustus	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Tagavedrustus	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala
PIDURID	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 kW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 kW)
Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid

Toyota PROACE CITY


Tehnilised andmed



PIDURID	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Pidurid, taga	Ketas	Ketas
REHVID JA VELJED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A
Madalaim märghaardumise klass	B	B
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	71
MASSID	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Täismass, kokku (kg)	2400	2455
Tühimass (kg)	1580-1690	1813-1879
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	1000	750
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	750
KANDEVÕIME	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	3.9	3.9

Toyota PROACE CITY


Varustustasemed



TEHASE LISAVARUSTUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Smart Cargo pakett	SP	●	-	-	-	-	-	-
Kaubaruumi puidust seinakatted	R5	390 €	●	●	390 €	●	-	-
Kaubaruumi puidust seinakatted	Q5	-	●	●	-	●	330 €	330 €
Metallist kaubaruumi riulid - vasak kül	4K	900 €	●	●	900 €	●	-	-
Metallist kaubaruumi riulid - vasak ja parem kül	4E	1 490 €	●	●	1 490 €	●	-	-
VÄRVID	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
SALONG	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Tumehallist kangast istmed (FYCM)	CMFY	●	●	●	●	●	●	●
VÄLIMUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
EcoLED-esituled	205092	●	●	●	●	●	●	●
Tagumised tiibuksed	205093	●	●	●	●	●	-	-
Must eesmine ja tagumine pörkeraud	205095	●	●	●	-	-	●	●
Elektrilised soojendusega küljepeeglid	205097	●	●	●	●	●	●	●
Ilukilbid	205090	-	●	●	●	-	-	-
Elektriliselt klapitavad küljepeeglid	205098	-	●	●	●	●	-	●
Eesmised udutuled	205099	-	●	●	●	●	-	●
Kerevärvi eesmine ja tagumine pörkeraud	205096	-	-	-	●	●	-	-
Rehviparanduskomplekt	205091	-	-	-	-	-	●	●

Toyota PROACE CITY


Varustustasemed



VÄLIMUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Klaasakendega tagumised tiibuksed	205094	-	-	-	-	-	●	●
16-tollised terasveljed (205/60 R16)	205086	-	-	-	-	-	●	-
15-tollised terasveljed (195/65 R15) (Ainult lühikese kere ja manuaalkäigukastiga versioonil)	205085	⓪	-	-	-	-	-	-
16-tollised terasveljed (205/60 R16) (Ainult pika kerega või lühikese kere ja automaatkäigukastiga versioonil)	205086	⓪	⓪	⓪	●	-	-	⓪
16-tollised terasveljed (215/65 R16) (Ainult elektriautol)	205087	⓪	⓪	⓪	-	-	-	⓪
16-tollised valuveljed (215/65 R16) (Ainult elektriautol)	205089	-	-	-	-	●	-	-
SÕITJATERUUM	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Kummist põrandakate salongis (Ainult diisel- või bensiinimootoriga)	205104	●	●	●	●	●	●	⓪
Kummist põrandamatid	205106	●	●	●	●	●	●	●
Kaubaruumi puitpõrand	205108	●	●	●	●	●	-	-
Eesmised elektriaknad	205109	●	-	-	-	-	●	-
Vahesein esimese istmerea taga	205112	●	-	-	-	-	-	-
6 koormakinnituskonksu kaubaruumis	205115	●	●	-	-	-	●	●
Uretaankattega rool	205118	●	●	-	-	-	●	●
Smart Cargo nutikas kaubaruum	205100	-	●	●	●	●	-	-
Mobiilne kontor	205101	-	●	●	●	●	-	-
Ühepuutefunktsiooniga eesmised elektriaknad	205110	-	●	●	●	●	-	●
Aknaga vahesein esimese istmerea taga	205113	-	●	●	●	●	-	-

Toyota PROACE CITY

Varustustasemed



SÕITJATERUUM	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
8 koormakinnituskonksu kaubaruumis	205116	-	-	●	●	●	-	-
Kaubaruumi LED-valgusti	205117	-	-	●	●	●	-	-
Nahkkattega rool	205119	-	-	●	●	●	-	-
Soojendusega rool	205120	-	-	●	●	●	-	-
Kokkuklapitav kõrvalistuja iste	205102	-	-	-	-	-	●	●
Klapplauad esiistmete seljatugedel	205103	-	-	-	-	-	●	●
Kaubaruumi plastpõrand	205107	-	-	-	-	-	●	●
Teises reas kallutatavad aknad	205111	-	-	-	-	-	●	●
Kokkuklapitav võrega vahesein	205114	-	-	-	-	-	●	●
Põrandavaip (Ainult elektriautol)	205105	-	-	-	-	-	-	○
ISTMED	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
2 istekohta	205121	●	-	-	-	-	-	-
Tekstiilistmed	205124	●	●	●	●	●	●	●
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	205125	●	●	●	●	●	●	●
Soojendusega esiistmed	205126	●	●	●	●	●	●	●
Nimmetugi juhiistmel	205127	●	●	●	●	●	●	●
Juhiistme käetugi	205128	●	●	●	●	●	●	●
3 istekohta	205122	-	●	●	●	●	-	-
5 istekohta	205123	-	-	-	-	-	●	●
MUGAVUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Manuaalne kliimaseade	205130	●	●	●	-	-	●	-
Tagumised parkimisandurid	205133	●	●	●	●	●	●	●

Toyota PROACE CITY

Varustustasemed



MUGAVUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Hämaraandur	205137	●	●	●	●	●	●	●
Kiirushoidik	205141	●	●	●	●	-	●	●
Vihmaandur	205138	-	●	●	●	●	-	●
Tuuleklaasi elektriline soojendus klaasipuhastite puhkealas	205136	-	-	●	●	●	-	-
12 V pistikupesa kaubaruumis	205140	-	-	●	●	●	-	-
Automaatne kliimaseade	205132	-	-	-	●	●	-	●
Eesmised parkimisandurid	205134	-	-	-	●	●	-	-
Pimeala monitor (BSM)	205135	-	-	-	●	●	-	-
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem	205129	-	-	-	-	●	-	-
Kohanduv kiirushoidik	205142	-	-	-	-	●	-	-
Webasto kütusel töötav eelsoojendi koos puldiga (Ainult diiselmootoriga)	205143	-	-	⓪	●	-	-	-
Automaatne kliimaseade (Ainult elektriautol)	205131	-	-	⓪	-	-	-	-
Soojuspump (Ainult elektriautol)	205144	-	-	⓪	-	●	-	⓪
220 V / 120 W pistikupesa kõrvalistuja jalaruumis	205139	-	-	●	●	●	-	-
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
5-tollise puutetundliku ekraaniga raadio	205145	●	-	-	-	-	●	-
4 kõlarit	205151	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth	205152	●	●	●	●	●	●	●
USB-pistik	205153	●	●	●	●	●	●	●
10-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch	205146	-	●	●	-	-	-	●

Toyota PROACE CITY


Varustustasemed



MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Juhtmevaba mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto)	205148	-	●	●	●	●	-	●
Tahavaatekaamera	205155	-	●	●	-	-	-	-
10-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch HD	205147	-	-	-	●	●	-	-
10-tolline värviline TFT-universaalnäidik	205154	-	-	-	●	●	-	-
Tahavaatekaamerasüsteem Smart Active Vision	205156	-	-	-	●	●	-	-
Navigatsioonisüsteem	205150	-	-	-	-	●	-	-
Juhtmevaba telefoni laadija	205149	-	-	-	-	●	-	-
HOIULAEKAD	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Laes olevad hoiulaekad juhile ja kõrvalistujale	205157	●	●	●	●	●	●	●
Kaanega kindalaegas armatuurlaua juhipoolsel küljel	205158	●	●	●	●	●	●	●
OHUTUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Nõlvaltstardiabi (HAC)	205160	●	●	●	●	●	●	●
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)	205161	●	●	●	●	●	●	●
Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)	205162	●	●	●	●	●	●	●
Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 6 turvapatja	205165	●	●	●	●	●	●	●
Laiendatud liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)	205164	-	-	-	-	●	-	-
Lapselukk ustel	205166	-	-	-	-	-	●	●

Toyota PROACE CITY

Varustustasemed



OHUTUS	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Teises istmerekas ISOFIX-kinnitused kolmel istmel	205167	-	-	-	-	-	●	●
OHUTUSPAKETT TOYOTA SAFETY SENSE:	KOOD	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Kokkupõrke ennetussüsteem	205169	●	●	●	●	●	●	●
Liiklusmärkide jälgimise süsteem	205170	●	●	●	●	●	●	●
Juhi valvsuse jälgimise süsteem	205171	●	●	●	●	●	●	●
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)	205172	●	●	●	●	●	●	●
Automaatsed kaugtuled (AHB)	205173	●	●	●	●	●	●	●

● - Standardvarustus

○ - Lisavarustus

◐ - Lisavarustus (piirangutega)

P - Saadaval lisavarustuspaketis