

Proace

Professional Nord

0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) Automaat



Värvus: Icy White

Salong:

HIND

Sisalduvad sõiduki lõpphinnas:

Hind

50 850 €

Kuumaks

506 €

Tehnilised andmed

MOOTOR JA KÄIGUKAST

Tippkiirus (km/h) 132 (km/h)

MÕÕTMED

Laius (mm) 1924 (mm)
Istmete arv 3 (istet)
Pikkus (mm) 5331 (mm)
Kõrgus (mm) 1955 (mm)
Teljevahe (mm) 3275 (mm)
Vähim pöörderaadius (m) 12.4 (m)
Rööbe ees (mm) 1630 (mm)
Rööbe taga (mm) 1618 (mm)

KESKKONNAANDMED

Müراتase sõidu ajal (dB(A)) 67.0 (dB(A))
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud max WLTP (km) 350 (km)
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min WLTP (km) 313 (km)
Elektritarve min (kWh / 100 km) 23.8 (kWh/100km)
Elektritarve max (kWh / 100 km) 26.4 (kWh/100 km)

MOOTOR

Suurim pöördemoment (N·m/p/min) 260/- (nm / p/min)
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A-h (tundi) 187.5 (Ah)
Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW) 100 (kW)
Elektrimootor, ees: suurim pinge (V) 400 (V)
Veojõuaku: pinge (nimipinge) (V) 400 (V)
Elektrimootor, ees: tüüp ZAE sünkroonmootor püsिमagnetiga / 4 paari
Aku mahtuvus (A-h) 187.5 (Ah)
Aku laadimise aeg (tundi) 11.3 (h)
Aku mahutavus (kWh) 75 (kWh)
Suurim vahelduvvoolu-laadimisvõimsus AC (kW) 11 (kW/aps./min.)
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi) 11.3 (h)

Suurim alalisvoolu-laadimisvõimsus DC (kW)	100 (kW/aps./min.)
Alalisvooluga laadimise aeg 10–80% (min)	45 (min)
Suurim võimsus (hj)	136 (DIN hj)
Suurim võimsus (kW / p/min)	100 (kW)
Aku mahutavus (bruto, kWh)	75 (kWh)
Aku mahutavus (neto, kWh)	69 (kWh)

JÕUÜLEKANNE

Ülekande tüüp	Automaatne
1. käik	0.3662
Veoskeem	Esiveoline (FWD)

VEDRUSTUS

Esivedrustus	Põikstabiilisaatoriga pseudo-McPherson
Tagavedrustus	Kaldus õõtsharkvedrustus

PIDURID

Pidurid, ees	Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga	Ketaspidurid

REHVID JA VELJED

Madalaim kütusesäästlikkuse klass	B
Madalaim märghaardumise klass	A
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72

MASSID

Täismass, kokku (kg)	3053 (kg)
Tühimass (kg)	2052-2269 (kg)
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	1000 (kg)
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750 (kg)
Täismass, ees (kg)	1500 (kg)

KANDEVÕIME

Kaubaruumi maht (m³)	6.1 (m³)
Kaubaruumi pikkus (mm)	2862 (mm)
Kaubaruumi laius (mm)	1636 (mm)
Kaubaruumi kõrgus (mm)	1397 (mm)

SISEMÕÕTMED

Salongi laius (mm)	1515 (mm)
--------------------	-----------

Varustused

VÄLIMUS

- ✓ Musta värvi kaitseliistud küljeustel
- ✓ Mõra vähendav kiht esiklaasil
- ✓ Reflektoritega halogeenesituled
- ✓ Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud
- ✓ Elektrilised küljepeeglid soojendusega
- ✓ Täismõõdus varuratas

SÕITJATERUUM

- ✓ Aknaga vahesein esimese istmerea taga
- ✓ Kummist põrandamatid
- ✓ Plastist põrandakate

ISTMED

- ✓ Kangast istmekatted
- ✓ Reguleeritava kõrgusega juhiiste
- ✓ Esiiste kahele kaassõitjale
- ✓ Esiistmete soojendus
- ✓ Reguleeritav nimmetugi juhiistmel
- ✓ Juhiistme käetugi

MUGAVUS

- ✓ Kiirushoidik
- ✓ Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel
- ✓ Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)
- ✓ Tagumised parkimisandurid
- ✓ Soojendusega rool
- ✓ Soojendusega klaasipesuri pihustid
- ✓ Elektrooniline seisupidur
- ✓ Manuaalne kliimaseade
- ✓ Eesmised elektriaknad
- ✓ Nahkkattega rool
- ✓ Hämaraandur
- ✓ Vihmaandur

MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID

- ✓ Bluetooth®-i vabakäesüsteem
- ✓ 4 kõlarit
- ✓ USB-pesa
- ✓ 5-tollise puutetundliku ekraaniga raadio

HOIULAEKAD

- ✓ Lahtine hoiulaegas armatuurlaua ülaosas
- ✓ 12V pistikupesa kaubaruumis
- ✓ 12 V pistikupesa ees
- ✓ Kaubaruumi puitpõrand
- ✓ Jahutiga ülemine kindalaegas
- ✓ Panipaik kõrvalistuja istme all

OHUTUS

- ✓ Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)
- ✓ Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvapatja
- ✓ Nõlvaltstardiabi (HAC)
- ✓ Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)
- ✓ Rehvirõhu hoiatussüsteem

TOYOTA SAFETY SENSE:

- ✓ Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga
- ✓ Automaatsed kaugtuled (AHB)
- ✓ Juhi valvsuse jälgimise süsteem
- ✓ Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)
- ✓ Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)

