

Toyota PROACE CITY VERSO

Прайскурант

TOYOTA Proace City Verso цена от 10.09.2025



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	ЦЕНА в EUR с НСО евро
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	145	6.4	25 350
Family	компактный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	145	6.4	29 650
Shuttle Light	компактный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	145	6.4	24 450
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	140	5.3	27 400
Shuttle N1	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	142	5.4	26 400
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	145	5.5	29 900
Shuttle N1	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	145	5.5	28 950
Family	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	145	5.5	34 200
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	39 350
Family	компактный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	42 700

Toyota PROACE CITY VERSO

Прайскурант


TOYOTA Proace City Verso цена от 10.09.2025



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	ЦЕНА в EUR с НСО евро
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	148	6.6	26 250
Family	длинный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	152	6.7	31 650
Shuttle Light	длинный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	148	6.6	25 350
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	5.4	28 300
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	148	5.6	30 800
Family	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	151	5.8	36 150
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	41 100
Family Light	длинный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	43 000

Toyota PROACE CITY VERSO


Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	177	172	172	132	177	172
РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Количество сидений	5	5	5	5	5	5
Длина (мм)	4403	4401	4403	4403	4753	4751
Высота (мм)	1880	1812	1880	1880	1880	1818
Количество дверей	4	4	4	4	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.4	5.3	5.5	0	6.6	5.4
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	145	140	145	0	148	143
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69	68	69	66	69	68
Объем топливного бака (л)	53	53	53	-	53	53
Объем топливного бака	53	53	53	-	53	53
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	76	74	74	-	76	74
Запас хода (км)	-	-	-	330	-	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	338	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	289	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	18.3	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	21.7	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Число цилиндров	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	-	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line
Система впрыска топлива	Fuel injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-	Fuel injection	Common rail diesel direct injection
Объем (см ³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	110	100	130	136	110	100
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	-	147	-	-
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-	-	100	-	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-	-	270	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	-	418	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	-	-	LFP/Gr	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	-	147	-	-
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	-	0.5	-	-
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	-	-	50	-	-
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	-	-	0.5	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	30	-	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	110	100	130	136	110	100
Suurim võimsus (kW/p/min)	81	75	96	100	81	75
Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч)	-	-	-	50	-	-
Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч)	-	-	-	45.4	-	-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Тип коробки передач	Manual	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Manual
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОДВЕСКА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передняя подвеска	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson

Toyota PROACE CITY VERSO


Динамические характеристики



ПОДВЕСКА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Задние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B	B	B	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72
ВЕС	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Полная масса — общая (кг)	2050	2120	2100	2360	2070	2310
Снаряженная масса (кг)	1366-1549	1430-1430	1471-1658	1736-1928	1430-1563	1521-1540
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1150	1300	1300	750	950	1250
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	720	750	750	750	750	750
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Объем груза (м ³)	0.775	0.775	0.775	0.775	0.209	1.05

Toyota PROACE CITY VERSO


Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 КВ)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 КВ)
Максимальная скорость (км/ч)	184	132
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 КВ)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 КВ)
Ширина (мм)	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	2975
Количество сидений	5	7
Длина (мм)	4753	4753
Высота (мм)	1880	1880
Количество дверей	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 КВ)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 КВ)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	5.6	0
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	148	0
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69	66
Объем топливного бака (л)	53	-
Объем топливного бака	53	-
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74	-
Запас хода (км)	-	330
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	330
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	289
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	18.9
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	21.7

Toyota PROACE CITY VERSO


Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 КВ)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 КВ)
Число цилиндров	4 cylinder, in line	-
Система впрыска топлива	Common rail diesel direct injection	-
Объем (см ³)	1499	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300/1750-	-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	130	136
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	96/3750	100/
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	147
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	270
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	418
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	LFP/Gr
Передний электромотор: Тип	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	147
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	0.5
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	50
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	0.5
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	30
Максимальная мощность (л. с. DIN)	130	136

Toyota PROACE CITY VERSO


Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Suurim võimsus (kW/p/min)	96	100
Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч)	-	50
Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч)	-	45.4
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Тип коробки передач	Automatic	Automatic
Привод	FWD	FWD
ПОДВЕСКА	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передняя подвеска	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передние тормоза	Disc	Disc
Задние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	72
ВЕС	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Полная масса — общая (кг)	2150	2440
Снаряженная масса (кг)	1535-1672	1847-1909
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1100	0
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	0
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем груза (м ³)	0.209	0.209

Toyota PROACE CITY VERSO


Комплектация



АКСЕССУАРЫ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
7 мест	7S	●	-	-	-	-
Пакет Multimedia	MU	-	900 €	-	-	-
Пакет Webasto	WS	1 700 €	-	-	-	-
Webasto	WF	-	-	●	-	-
Пакет Travel 2	T2	-	-	1 130 €	-	1 130 €
ЦВЕТА	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Libeccio Blue	KJW	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Backpacker Khaki	KNQ	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT	
Темно-серые тканевые сиденья (F7FY)	F7FY	●	●	●	●	●
КУЗОВ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Двойная боковая дверь	201329	●	●	●	●	●
Задняя багажная дверь	201331	-	-	●	-	●
Передний и задний бамперы под цвет кузова	201335	●	-	●	-	●
Черные боковые зеркала	201336	●	●	●	●	●
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом	201338	●	●	●	●	●
Передние противотуманные фары	201341	-	-	●	-	●
Открывающееся окно в багажной двери	201332	-	-	●	-	-
Тонированные стекла	201333	-	-	●	-	-
Складные электрические боковые зеркала	201337	-	-	●	-	-
Рейлинги	201342	-	-	●	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Комплектация



КУЗОВ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Комплект для ремонта шины	201328	●	●	●	●	●
Распашные багажные двери	201330	●	●	-	●	-
Черные передний и задний бамперы	201334	-	●	-	●	-
Фары EcoLED	201339	●	●	-	●	-
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED)	201340	-	-	●	-	●
Передние противотуманные фары (Только для аккумуляторных электромобилей)	201341	○	-	-	-	-
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16)	201326	●	●	-	●	●
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16)	201327	-	-	●	-	-
САЛОН	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Текстильные коврики	201343	●	●	●	●	●
Передние электрические стеклоподъемники	201346	●	●	-	●	●
Наклонные окна 2-го ряда	201348	●	●	-	●	●
Глухие окна 3-го ряда	201350	●	●	●	●	●
4 крепежных крючка в багажном отсеке	201351	●	●	●	●	●
Уретановый руль	201352	●	●	-	●	-
Выдвижная крышка грузового отсека (только с длинным кузовом)	201355	●	-	●	●	●
Жесткая крышка грузового отсека (только с компактным кузовом)	201356	●	●	●	●	●
Решетчатая перегородка за сиденьями второго ряда	201357	-	●	-	-	-
Консоль между передними сиденьями	201344	-	-	●	-	●
Электронный стояночный тормоз	201345	●	●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием	201347	-	-	●	-	-
Электрические стеклоподъемники на окнах 2-го ряда с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием	201349	-	-	●	-	-
Кожаный руль	201353	-	-	●	-	●

Toyota PROACE CITY VERSO


Комплектация



САЛОН	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Руль с подогревом	201354	-	-	●	-	●
СИДЕНЬЯ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
5 мест	201358	●	●	●	●	-
Тканевые сиденья	201361	●	●	●	●	●
Сиденья второго ряда (складные 60/40)	201362	●	●	-	●	-
Подогрев сидений	201364	●	-	●	●	●
Водительское сиденье с регулировкой высоты	201365	●	●	●	●	●
Поясничная опора на водительском сиденье	201366	●	●	●	●	●
Подлокотник на водительском сиденье	201367	●	●	●	●	●
Индивидуальные сиденья второго ряда	201363	-	-	●	-	●
Складное переднее пассажирское сиденье	201368	-	-	●	-	●
Откидные столики на спинках передних сидений	201369	-	-	●	-	●
7 мест (только с длинным кузовом)	201360	-	-	●	-	-
7 мест	201359	○	-	-	-	●
КОМФОРТ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Кондиционер с ручным управлением (Только для дизельным или бензиновым двигателем)	201371	○	●	-	●	-
Задние парковочные датчики	201373	●	●	●	●	●
Датчик освещенности	201376	●	●	●	●	●
Круиз-контроль	201378	●	●	●	●	●
Автоматический кондиционер	201372	-	-	●	-	●
Камера заднего вида	201374	-	-	●	-	●
Датчик дождя	201377	-	-	●	-	●
Система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start	201370	-	-	●	-	-
Автоматический кондиционер (Только для аккумуляторных электромобилей)	201372	○	-	-	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Комплектация



КОМФОРТ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Тепловой насос	201375	●	-	●	-	●
Датчик дождя (Только для аккумуляторных электромобилей)	201377	●	-	-	-	-
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
6 динамиков	201384	●	●	●	●	●
Bluetooth	201385	●	●	●	●	●
Разъем USB	201386	●	●	●	●	●
Радио с сенсорным экраном 5"	201379	-	●	-	●	-
Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10"	201380	●	-	-	-	-
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	201382	●	-	●	-	●
Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10"	201381	-	-	●	-	●
Цветной информационный дисплей 10" TFT	201383	-	-	●	-	●
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира	201387	●	●	●	●	●
Открытое нижнее отделение для перчаток	201388	-	●	-	●	-
Закрытое пассажирское отделение для перчаток	201389	●	-	●	-	●
БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Детский замок	201391	●	●	-	●	-
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	201393	●	●	●	●	●
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)	201394	●	●	●	●	●
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)	201395	●	●	●	●	●
2 передние подушки безопасности	201396	●	●	●	●	●
Передние боковые подушки безопасности	201397	●	●	●	●	●
Подушки-шторки для первого и второго рядов сидений	201398	●	●	●	●	●
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях	201399	●	●	●	●	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Комплектация



БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Электрический детский замок	201392	-	-	●	-	●
TOYOTA SAFETY SENSE:	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Система предупреждения столкновений (PCS)	201404	●	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)	201405	●	●	●	●	●
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)	201406	●	●	●	●	●
Предупреждение о недостаточном внимании водителя	201407	●	●	●	●	●
Автоматический дальний свет (AHB)	201408	●	●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

Р - Включен в пакет