

Toyota HILUX

Прейскурант

KIA Hilux цена от 01.01.2024



Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Комплектация	ЦЕНА в EUR с НДС евро
Double Cab	2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW)	A/T	243	9.2	SR	42 750
Double Cab	2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW)	A/T	242	9.2	Active	42 900
Double Cab	2.8 D-4D M/T (Полный привод) (150 kW)	M/T	224	8.5	Active	43 750
Double Cab	2.8 D-4D A/T (Полный привод) (150 kW)	A/T	246	9.4	Active	45 350
Double Cab	2.8 D-4D A/T (Полный привод) (150 kW)	A/T	247	9.4	Legend	46 900
Double Cab	2.8 D-4D A/T (Полный привод) (150 kW)	A/T	248	9.5	Invincible	50 950

Toyota HILUX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Клапанный механизм	16 клапанов, DOHC	16 клапанов, DOHC	16 клапанов, DOHC
Максимальная скорость (км/ч)	170	175	175
РАЗМЕРЫ	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Ширина (мм)	1855	1855	1855
Колесная база (мм)	3085	3085	3085
Длина (мм)	5325	5325	5325
Высота (мм)	1815	1865	1815
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	9.2	8.5	9.4
Общий выброс CO ₂ – комбинированный по WLTP (г/км)	242	224	246
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	71.0	71.0	71.0
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	72.0	74.9	73.0
ДВИГАТЕЛЬ	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Впрыск топлива	Впрыск топлива	Впрыск топлива
Объем (см ³)	2393	2755	2755
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	400/1600-2000	420/1400-3400	500/1600-2800
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	150	204	204

Toyota HILUX

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Коэффициент сжатия	15.6:1	15.6:1	15.6:1
Максимальная мощность (л. с. DIN)	150	204	204
Suurim võimsus (kW/p/min)	110	150	150
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Тип коробки передач	Автоматическая	Мануальная	Автоматическая
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	12.8	10.13	10.7
ПОДВЕСКА	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Передняя подвеска	Двойная рычажная	Двойная рычажная	Двойная рычажная
Задняя подвеска	Жесткий мост с листовой рессорой	Жесткий мост с листовой рессорой	Жесткий мост с листовой рессорой
ТОРМОЗА	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Барабанные	Барабанные	Барабанные
ШИНЫ И КОЛЕСА	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	C	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	C	C	C
Минимальный уровень шума качения	72	72	72

Toyota HILUX

Динамические характеристики



ВЕС	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Полезная нагрузка (кг)	1025	1015	1005
Полная масса — общая (кг)	3130	3210	3130
Снаряженная масса (кг)	2110-2310	2125-2345	2130-2320
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	3500	3500	3500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750
ГАБАРИТЫ САЛОНА	2.4 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.8 D-4D M/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)	2.8 D-4D A/T (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) (150 KW)
Количество сидений	5	5	5

Toyota HILUX

Комплектация



		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Сиденья из черной перфорированной кожи с серыми вставками (LE21)	LE21	-	-	●	-
Черные тканевые сиденья (FE20)	FE20	●	●	-	●
АКСЕССУАРЫ		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Боковые ступени, черные	SP	400 €	-	-	400 €
Черные кожаные сиденья с серыми вставками	LM	1 990 €	1 990 €	-	1 990 €
Фланцевый фаркоп	T9	850 €	850 €	850 €	850 €
Черные кожаные сиденья	L1	1 990 €	1 990 €	-	1 990 €
Пакет Cover	BLHC	4 250 €	4 250 €	4 250 €	4 250 €
ЦВЕТА		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Pure White	040	0 €	0 €	0 €	0 €
Zircon Silver	1D6	700 €	700 €	700 €	700 €
Metallic Grey	1G3	700 €	700 €	700 €	700 €
Attitude Black	218	700 €	700 €	700 €	700 €
Crimson Red	3T6	700 €	700 €	700 €	700 €
Orange Spice	4R8	700 €	700 €	700 €	700 €
Hydro Blue	8X2	700 €	700 €	700 €	700 €
Oxide Bronze	6X1	700 €	700 €	700 €	700 €
Platinum Pearl White	089	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
КУЗОВ		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Шины All Terrain		-	●	-	●
Запасное колесо, стальной диск		-	●	-	●
Передний бампер под цвет кузова		●	●	●	●
Темно-серый задний бампер		-	-	●	-
Темно-серая окантовка решетки радиатора		-	-	●	-

Toyota HILUX


Комплектация



КУЗОВ		LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Боковые зеркала с указателем поворота		●	●	●	●
Черная поясная линия		-	-	●	-
Передние и задние брызговики		●	●	●	●
Галогенные фары с дневными ходовыми огнями (DRL)		-	●	-	●
Хромированный задний бампер		●	●	-	●
Хромированная окантовка решетки радиатора		●	●	-	●
Хромированные, электрически регулируемые, складные боковые зеркала с подогревом		●	●	-	●
Хромированные дверные ручки		●	●	-	●
Хромированная поясная линия		●	●	-	●
Многослойное лобовое стекло с верхней солнцезащитой		●	●	●	●
Тонированные стекла		●	●	●	●
Передние противотуманные фары (светодиодные)		●	●	●	●
Антенна «акулий плавник»		●	●	●	●
Шины Highway Terrain		●	-	●	-
Запасное колесо, легкосплавный диск		●	-	●	-
Светодиодные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями		●	-	●	-
Темно-серая нижняя защита впереди		-	-	●	-
Темно-серые, электрически регулируемые, складные боковые зеркала с подогревом		-	-	●	-
Темно-серые дверные ручки		-	-	●	-
Черные боковые ступени		-	-	●	-
Легкосплавные диски 17" (265/65 R17)		-	●	-	●
Легкосплавные диски 18" (265/60 R18)		●	-	-	-
Легкосплавные диски 18", черные (265/60 R18)		-	-	●	-

Toyota HILUX

Комплектация



САЛОН	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Руль с ручной регулировкой высоты и наклона	●	●	●	●
Кожаные руль и ручка переключения передач	●	●	●	●
Текстильные коврики	●	●	●	●
Солнцезащитный козырек: водитель (с держателем), передний пассажир (с зеркалом)	●	●	●	●
Розетка 12 В x2	●	●	●	●
СИДЕНЬЯ	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Подогрев передних сидений	●	●	●	●
Крепления ISOFIX	●	●	●	●
Черная тканевая обивка сидений	●	●	-	●
Сиденье водителя с регулировкой высоты водительского сиденья	●	●	-	●
Откидные задние сиденья разделены 60/40	●	●	●	●
Водительское сиденье с электрической регулировкой высоты	-	-	●	-
Водительское сиденье с электрическим сдвижным механизмом	-	-	●	-
Водительское сиденье с электрической регулировкой наклона	-	-	●	-
Кожаные перфорированные сиденья , черные	-	-	●	-
КОМФОРТ	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Фильтр пыльцы	●	●	●	●
Стеклоочиститель с антиобледенителем	●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники на передних окнах	●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники на задних окнах	●	●	●	●
Датчик освещенности и фары с функцией сопровождения светом до двери	●	●	●	●
Беспроводной дверной замок с выкидным ключом	-	●	-	●
Система стоп/старт	●	●	●	●
Индикатор режима ECO	●	●	●	●

Toyota HILUX


Комплектация



КОМФОРТ	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Отопительная система с терморезистором с положительным температурным коэффициентом и вязкостным нагревателем	●	●	●	●
Камера заднего вида	●	●	●	●
Круиз-контроль	-	●	-	-
Автоматический кондиционер на две зоны	●	●	●	●
Очистители фар	●	●	-	●
Адаптивный круиз-контроль	●	-	●	●
Передние и задние парковочные датчики	●	-	●	-
Электрохроматическое зеркало заднего вида	●	-	●	-
Автоматическая коррекция положения фар	●	-	●	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	●	-	●	-
Подсветка на дверях	-	-	●	-
ЗВУК И ИНФОРМАЦИЯ	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Система громкой связи Bluetooth®	●	●	●	●
Цветной информационный экран TFT 4,2"	●	●	●	●
Переключатели аудиосистемы и телефона на руле	●	●	●	●
Мультимедийная система Toyota Touch® 2 с экраном 8"	●	●	●	●
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay / Android Auto)	●	●	●	●
6 динамиков	●	●	-	●
Навигационная система Toyota Touch® 2 & Go	-	-	●	-
Аудиосистема JBL Premium Sound, 9 динамиков	-	-	●	-
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Иммобилайзер	●	●	●	●
7 подушек безопасности SRS: водительская, коленная, пассажирская, передняя боковая и подушка-шторка (CSA)	●	●	●	●

Toyota HILUX

Комплектация



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Антиблокировочная система (ABS)	●	●	●	●
Система курсовой устойчивости (VSC), система помощи при трогании на подъеме (HAC), система контроля за раскачиванием прицепа (TSC)	●	●	●	●
Управление тягой (A-TRC)	●	●	●	●
Автоматический выключатель подушки безопасности переднего пассажира	●	●	●	●
Сигнализация и иммобилайзер	●	●	●	●
Система экстренного реагирования при авариях eCall	●	●	●	●
Система помощи при спуске по склону (DAC)	●	●	●	●
Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов	●	-	●	●
Предупреждение о сходе с полосы	●	-	●	●
Напоминание о дорожных знаках	●	-	●	●
ПОДВЕСКА И СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА	LEGEND	SR	INVINCIBLE	ACTIVE
Особо прочная подвеска "Heavy Duty"	-	●	-	-
Индикатор угла поворота	●	●	●	●
Система регулировки продольного наклона и вертикального раскачивания	●	●	●	●
Переключатель полного привода	●	●	●	●
Блокировка заднего дифференциала	●	●	●	●
Автоматическое отключение переднего дифференциала (ADD)	●	●	●	●
Автоматический дифференциал ограниченного проскальзывания (AUTO-LSD)	●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

P - Включен в пакет