

Toyota PROACE CITY

Прейскурант

KIA Proace City цена от 04.01.2024



Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Комплектация	ЦЕНА в EUR с НДС евро	Специальная цена Custom3
компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	M/T	145	5.5	Professional Plus	25 500	20 900
компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW)	M/T	157	6	Professional Plus	26 600	21 800
компактный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 M/T	153	6.8	Professional Plus	23 650	19 400
компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T	157	6	Professional Plus	28 100	23 050
длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	M/T	150	5.7	Professional Plus	26 550	21 800
длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW)	M/T	158	6	Professional Plus	27 650	22 700
длинный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 M/T	158	7	Professional Plus	24 800	20 350
длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T	158	6	Professional Plus	29 100	23 850
длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T	160	6.1	Professional Comfort	33 350	27 350
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	M/T	151	5.8	Professional Plus	28 050	23 000
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW)	M/T	160	6.1	Professional Plus	29 100	23 850

Toyota PROACE CITY

Прейскурант

KIA Proace City цена от 04.01.2024



Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Комплектация	ЦЕНА в EUR с НДС евро	Специальная цена Custom3
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 M/T	160	7.1	Professional Plus	26 200	21 500
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T	159	6.1	Professional Plus	30 550	25 050
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T	158	6	Professional Comfort	33 800	27 700
компактный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T	159	6.1	Professional Comfort	32 700	26 800

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Максимальная скорость (км/ч)	164	185	174	183	164	185
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Длина (мм)	4403	4403	4403	4403	4753	4753
Высота (мм)	1880	1880	1880	1880	1880	1880
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	5.5	6	6.8	6	5.7	6
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	145	157	153	157	150	158
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	68	68	68	69	68	68
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74	74	72	74	74	74
ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд	3 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Система впрыска топлива	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	Впрыск топлива	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением
Объем (см ³)	1499	1499	1199	1499	1499	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	250/1750-	300/1750-	205/1750-	300/1750-	250/1750-	300/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	102	130	110	130	102	130
Максимальная мощность (л. с. DIN)	102	130	110	130	102	130
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	75	96	81	96	75	96
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Тип коробки передач	Мануальная	Мануальная	Мануальная	Автоматическая	Мануальная	Мануальная
передача	6	6	6	8	6	6
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	11.5	9.8	11	10.6	11.5	9.8

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
ПОДВЕСКА						
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах
ТОРМОЗА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	B	B	B	B	B	B
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	70	70	70	70	70	70
ВЕС	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Полезная нагрузка (кг)	650	1000	650	1000	1000	1000

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ВЕС	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Полная масса — общая (кг)	2040	2390	1960	2380	2400	2400
Снаряженная масса (кг)	1398-1621	1389-1612	1305-1528	1380-1603	1426-1618	1430-1624
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1500	1200	1200	1000	1200	1200
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	730	730	690	720	750	750
ГАБАРИТЫ САЛОНА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Количество сидений	3	3	3	3	3	3

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	174	183	183	164	185	174
РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	2975	2975	2975	2975	2975
Длина (мм)	4753	4753	4753	4753	4753	4753
Высота (мм)	1880	1880	1880	1880	1880	1880
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7	6	6.1	5.8	6.1	7.1
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	158	158	160	151	160	160
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69	69	69	68	68	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	76	74	74	74	74	76
ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Число цилиндров	3 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	3 в ряд

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Система впрыска топлива	Впрыск топлива	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	Впрыск топлива
Объем (см ³)	1199	1499	1499	1499	1499	1199
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	205/1750-	300/1750-	300/1750-	250/1750-	300/1750-	205/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	110	130	130	102	130	110
Максимальная мощность (л. с. DIN)	110	130	130	102	130	110
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	81	96	96	75	96	81
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Тип коробки передач	Мануальная	Автоматическая	Автоматическая	Мануальная	Мануальная	Мануальная
передача	6	8	8	6	6	6
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	11	10.6	10.6	11.5	9.8	11

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ПОДВЕСКА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах
ТОРМОЗА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	B	B	B	B	B	B
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	70	70	70	70	70	70
ВЕС	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Полезная нагрузка (кг)	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ВЕС	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Полная масса — общая (кг)	2290	2370	2370	2350	2350	2280
Снаряженная масса (кг)	1376-1563	1430-1624	1430-1624	1507-1624	1496-1610	1430-1539
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	850	1000	1000	1250	1250	900
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	720	750	750	750	750	750
ГАБАРИТЫ САЛОНА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)
Количество сидений	3	3	3	5	5	5

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Максимальная скорость (км/ч)	183	183
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Ширина (мм)	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	2785
Длина (мм)	4753	4403
Высота (мм)	1880	1880
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6	6.1
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	158	159
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74	74
ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением
Объем (см ³)	1499	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300/1750-	300/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	130	130
Максимальная мощность (л. с. DIN)	130	130
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	96	96

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Тип коробки передач	Автоматическая	Автоматическая
передача	8	8
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	10.6	10.6
ПОДВЕСКА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах
ТОРМОЗА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	B	B
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A
Минимальный уровень шума качения	70	70
ВЕС	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Полезная нагрузка (кг)	1000	1000
Полная масса — общая (кг)	2360	2380
Снаряженная масса (кг)	1510-1624	1380-1603
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1050	1000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	720
ГАБАРИТЫ САЛОНА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Количество сидений	5	3

Toyota PROACE CITY

Комплектация



АКСЕССУАРЫ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Пакет Technology Plus	TD	1 330 €	-
Webasto	WB	1 280 €	-
Пакет Technology	T2	770 €	-
Деревянный настил в грузовом отсеке	FV	300 €	-
Деревянные панели на стены грузового отсека	R8	390 €	-
ЦВЕТА	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Falcon Grey	EVL	650 €	650 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €
Icy White	EPR	0 €	0 €
	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Темно-серые тканевые сиденья (OAFY)	OAFY	0 €	0 €
FY - CM	CMFY	●	●
КУЗОВ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Серые стальные диски 16" (205/60 R16) (только с двухрядной кабиной)		○	-
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16) (только фургон)		○	-
Полноразмерное запасное колесо		●	●
Увеличенная грузоподъемность (только компактный фургон 130 л. с.)		●	●
Одинарная боковая дверь (только фургон)		●	-
Двойная боковая дверь (только с двухрядной кабиной)		●	-
Распашные багажные двери		●	●
Черные передний и задний бамперы		●	-

Toyota PROACE CITY

Комплектация



КУЗОВ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Черные боковые защитные молдинги		●	-
Черные дверные ручки		●	-
Черные боковые зеркала		●	●
Складные электрические боковые зеркала (только фургон)		●	●
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом		●	●
Передние противотуманные фары		●	●
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16) (только с двухрядной кабиной)		-	⊖
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16) (только фургон)		-	⊖
Двойная боковая дверь (только фургон)		-	●
Передний и задний бамперы под цвет кузова		-	●
Боковой защитный молдинга под цвет кузова с хромированной отделкой		-	●
Дверные ручки под цвет кузова		-	●
Складные электрические боковые зеркала (только с двухрядной кабиной)		-	●
САЛОН	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Smart Cargo (только фургон)		●	●
Складное пассажирское сиденье (только с двухрядной кабиной)		●	●
Откидные столики на спинках передних сидений (только с двухрядной кабиной)		●	●
Резиновое напольное покрытие в кабине		●	●
Резиновые коврики		●	●
Пластиковый настил в грузовом отсеке (только фургон)		●	-
Пластиковый настил в грузовом отсеке (только с двухрядной кабиной)		●	●
Деревянный настил в грузовом отсеке (Только фургон)		●	●
Электронный стояночный тормоз		●	●

Toyota PROACE CITY

Комплектация



САЛОН	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Электрические стеклоподъемники на передних окнах (только с двухрядной кабиной)		●	-
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием (только фургон)		●	●
Металлическая перегородка (только фургон)		●	●
Складная перегородка с решеткой (только с двухрядной кабиной)		●	●
6 крепежных крючков в грузовом отделении (только фургон)		●	-
6 крепежных крючков в грузовом отделении (только с двухрядной кабиной)		●	●
Лампа освещения грузового отсека (только фургон)		●	●
Лампа освещения грузового отсека (только с двухрядной кабиной)		●	●
Уретановый руль		●	●
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием (только с двухрядной кабиной)		-	●
10 крепежных крючков в грузовом отделении (только фургон)		-	●
Светодиодная лампа освещения грузового отсека (только фургон)		-	●
СИДЕНЬЯ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
3 места (только фургон)		●	●
5 мест (только с двухрядной кабиной)		●	●
Тканевая обивка сидений		●	●
Регулируемое пассажирское сиденье (только с двухрядной кабиной)		●	●
Водительское сиденье с регулировкой высоты		●	●
Подогрев передних сидений (только фургон)		●	●
Поясничная опора на водительском сиденье		●	●
Подлокотник на водительском сиденье (только с двухрядной кабиной)		●	●

Toyota PROACE CITY

Комплектация



КОМФОРТ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Manual air conditioning		●	-
Задние парковочные датчики		●	●
Датчик освещенности		●	●
Датчик дождя (только с автоматической коробкой передач)		●	●
Круиз-контроль		●	●
Автоматический кондиционер		-	●
Передние парковочные датчики (только фургон)		-	●
Камера заднего вида (только фургон)		-	●
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления (только дизель 130 л. с.)		-	●
Стеклоочиститель с антиобледенителем (только дизель 130 л. с.)		-	●
Розетка 230 В в ногах у пассажира		-	●
Розетка 12 В в грузовом отсеке (только фургон)		-	●
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Радио		●	●
4 динамика		●	●
Bluetooth		●	●
Разъем USB		●	●
Переключатели радио сзади руля (только с механической коробкой передач)		●	-
Переключатели радио на руле (только с автоматической коробкой передач)		●	●
Информационный ЖК-дисплей с текстом		●	-
Мультимедийная система Pro Touch с дисплеем 8"		-	●

Toyota PROACE CITY

Комплектация



МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay / Android Auto)		-	●
Цветной информационный дисплей		-	●
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира		●	●
Открытое нижнее отделение для перчаток		●	●
Водительское отделение для перчаток с крышкой в приборной панели (только фургон)		●	●
БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT
Центральный замок		●	●
E-Call		●	●
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)		●	●
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)		●	●
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)		●	●
2 передние подушки безопасности		●	●
Боковые подушки безопасности		●	●
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях (только с двухрядной кабиной)		●	●
Автоматический дальний свет (AHB) (только фургон)		-	●
Подушки-шторки для передних сидений (только фургон)		-	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

P - Включен в пакет