

Toyota PROACE CITY VERSO

Прейскурант

KIA Proace City Verso цена от 01.01.2024



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	ЦЕНА в EUR с НСО евро
Family	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW)	6 M/T			32 650
Family	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T	151	5.7	34 050
Family	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW)	6 M/T			31 800
Family	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T	149	5.7	33 190
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	M/T	143	5.4	27 100
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW)	6 M/T			28 150
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 M/T	147	6.5	24 850
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T	148	5.6	29 800
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	M/T	141	5.4	26 150
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW)	6 M/T			27 150
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 M/T	146	6.5	23 900

Toyota PROACE CITY VERSO

Прейскурант

KIA Proace City Verso цена от 01.01.2024



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	ЦЕНА в EUR с НСО евро
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T	147	5.6	28 950
Business	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T			39 150
Business	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T			39 500
Shuttle N1	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	M/T			26 300
Shuttle N1	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T			29 150
Family N1	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	A/T			33 400

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Максимальная скорость (км/ч)	172	-	174	184	172	-
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Ширина (мм)	1848	1848 *	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	-	2975	2975	2785	-
Длина (мм)	4753	-	4753	4753	4403	-
Высота (мм)	1880	1880 *	1880	1880	1880	1880
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	5.4	-	6.5	5.6	5.4	-
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	143	-	147	148	141	-
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	68.0	-	69.0	69.0	68.0	-
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74.0	-	76.0	74.0	74.0	-
ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд	3 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Система впрыска топлива	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	-	Непосредственным впрыском топлива	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением	-
Объем (см ³)	1499	1499	1199	1499	1499	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	250/1750-	-	205/1750-	300/1750-	250/1750-	-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	102	-	110	-	102	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	102	-	110	130	102	-
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	75	-	81	96	75	-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Тип коробки передач	Мануальная	Мануальная	Мануальная	Автоматическая	Мануальная	Мануальная
передача	-	-	6	8	-	-
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	-	-	11.8	11.2	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



ПОДВЕСКА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson *	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах *	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах
ТОРМОЗА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Передние тормоза	Вентилируемый диск	Вентилируемый диск *	Вентилируемый диск	Вентилируемый диск	Вентилируемый диск	Вентилируемый диск
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски *	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A *	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A *	A	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	68	68 *	68	68	68	68
ВЕС	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Полная масса — общая (кг)	2140	-	2070	2150	2120	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Динамические характеристики



ВЕС	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Снаряженная масса (кг)	1521-1698	-	1430-1597	1520-1696	1430-1660	-
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1250	-	1100	1250	1300	-
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	-	750	750	750	-
ГАБАРИТЫ САЛОНА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Количество сидений	5	5 *	5	5	5	5

Toyota PROACE CITY VERSO


Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Максимальная скорость (км/ч)	174	184
РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Ширина (мм)	1848	1848
Колесная база (мм)	2785	2785
Длина (мм)	4403	4403
Высота (мм)	1880	1880
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.5	5.6
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	146	147
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	69.0
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	76.0	74.0
ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Число цилиндров	3 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Непосредственным впрыском топлива	Непосредственным впрыском топлива под высоким давлением
Объем (см ³)	1199	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	205/1750-	300/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	110	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	110	130
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	81	96
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Тип коробки передач	Мануальная	Автоматическая

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
передача	6	8
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	11.5	11.0
ПОДВЕСКА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Торсионная балка на витых пружинах	Торсионная балка на витых пружинах
ТОРМОЗА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Передние тормоза	Вентилируемый диск	Вентилируемый диск
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A
Минимальный уровень шума качения	68	68
ВЕС	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Полная масса — общая (кг)	2050	2105
Снаряженная масса (кг)	1366-1595	1430-1658
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1150	1300
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	720	750
ГАБАРИТЫ САЛОНА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Количество сидений	5	5

Toyota PROACE CITY VERSO

Комплектация



АКСЕССУАРЫ	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
7 мест	7S	1 000 €	1 000 €	1 000 €	-	-
Пакет Multimedia	MU	830 €	830 €	830 €	830 €	830 €
ШИНЫ И КОЛЕСА	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Зимний обод 16"	PZ4L0H1690SB	438 €	438 €	438 €	-	-
Серебристые легкосплавные диски 16" (5 двойных спиц)	PZ4L0H0672ZH	1 038 €	1 038 €	1 038 €	-	-
Серебристые легкосплавные диски 17" (5 двойных спиц)	PZ4L0H0673ZG	1 197 €	1 197 €	1 197 €	-	-
ЦВЕТА	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Темно-серые тканевые сиденья (F7FY)	F7FY	●	●	●	●	●
КУЗОВ	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Полноразмерное запасное колесо		●	●	●	●	●
Двойная боковая дверь		●	●	●	●	●
Задняя багажная дверь		●	●	●	●	●
Передний и задний бамперы под цвет кузова		●	●	●	●	●
Черные боковые зеркала		●	●	●	●	●
Дверные ручки под цвет кузова		●	●	●	●	●
Боковой защитный молдинга под цвет кузова с хромированной отделкой		●	●	●	●	●
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом		●	●	●	●	●
Передние противотуманные фары		●	●	●	●	●
Подогрев заднего стекла		●	●	●	●	●
Усиленные покрышки		-	-	-	●	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Комплектация



КУЗОВ	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Открывающееся окно в багажной двери		●	-	●	-	●
Тонированные стекла		●	-	●	-	●
Складные электрические боковые зеркала		●	-	●	-	●
Рейлинги на крыше		●	-	●	-	●
Панорамная крыша Toyota Skyview® (только с компактным кузовом)		-	-	●	-	-
Стеклоочиститель с антиобледенителем		-	-	●	-	-
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16)		-	●	-	●	-
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16)		●	-	-	-	●
Легкосплавные диски 17" (205/55 R17)		-	-	●	-	-
САЛОН	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Ковровое напольное покрытие		●	●	●	●	●
Текстильные коврики		●	●	●	●	●
Передние электрические стеклоподъемники		-	●	-	●	-
Наклонные окна 2-го ряда		-	●	-	●	-
Глухие окна 3-го ряда		●	●	●	●	●
4 крепежных крючка в багажном отсеке		●	●	●	●	●
Хромированные внутренние дверные ручки		●	●	●	●	●
Уретановый руль		-	●	-	●	-
Выдвижная крышка грузового отсека (только с длинным кузовом)		●	●	●	-	-
Жесткая крышка грузового отсека (только с компактным кузовом)		●	●	●	●	●
Решетчатая перегородка за сиденьями второго ряда		-	-	-	●	●
Консоль между передними сиденьями		●	-	●	-	●
Электронный стояночный тормоз		●	-	●	-	●
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием		●	-	●	-	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Комплектация



САЛОН	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Электрические стеклоподъемники на окнах 2-го ряда с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием		●	-	●	-	●
Электрохроматическое зеркало заднего вида		●	-	●	-	●
Зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька с подсветкой		●	-	●	-	●
Кожаный руль		●	-	●	-	●
Солнцезащитная шторка на заднее стекло		-	-	●	-	-
СИДЕНЬЯ	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
5 мест		●	●	●	●	●
Тканевые сиденья		●	●	●	●	●
Сиденья второго ряда (складные 60/40)		-	●	-	●	-
Подогрев сидений		●	●	●	●	●
Водительское сиденье с регулировкой высоты		●	●	●	●	●
Поясничная опора на водительском сиденье		●	●	●	●	●
Подлокотник на водительском сиденье		●	●	●	●	●
Индивидуальные сиденья второго ряда		●	-	●	-	●
Складное переднее пассажирское сиденье		●	-	●	-	●
Откидные столики на спинках передних сидений		●	-	●	-	●
КОМФОРТ	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Кондиционер с ручным управлением		-	●	-	●	-
Задние парковочные датчики		●	●	●	●	●
Датчик освещенности		●	●	●	●	●
Датчик дождя (только с автоматической коробкой передач)		-	●	-	●	-
Круиз-контроль		●	●	-	●	●
Автоматический кондиционер		●	-	●	-	●
Камера заднего вида		●	-	●	-	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Комплектация



КОМФОРТ	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Датчик дождя		●	-	●	-	●
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления (только дизель 130 л. с.)		-	-	●	-	-
Розетка 230 В в ногах у пассажира		-	-	●	-	-
Адаптивный круиз-контроль		-	-	●	-	-
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Радио		-	●	-	●	-
6 динамиков		●	●	●	●	●
Bluetooth		●	●	●	●	●
Цифровое радио (DAB)		●	●	●	●	●
Разъем USB		●	●	●	●	●
Переключатели радио сзади руля (только с механической коробкой передач)		-	●	-	●	-
Переключатели радио на руле (только с автоматической коробкой передач)		-	●	-	●	-
Цветной информационный дисплей 3,5" мультимедийной системы		●	●	●	●	●
Мультимедийная система Pro Touch с дисплеем 8"		●	-	●	-	●
Интеграция мобильного телефона (Android Auto)		●	-	-	-	●
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay)		●	-	●	-	●
Переключатели радио на руле		●	-	●	-	●
Система навигации		-	-	●	-	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя		-	-	●	-	-
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира		●	●	●	●	●
Открытое нижнее отделение для перчаток		-	●	-	●	-
Закрытое пассажирское отделение для перчаток		●	-	●	-	●
Центральное отделение для хранения в крыше (только с компактным кузовом)		-	-	●	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Комплектация



МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Отделение для хранения в крыше в багажном отсеке (только с компактным кузовом)		-	-	●	-	-
БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Центральный замок		●	●	●	●	●
Детский замок		-	●	-	●	-
E-Call		●	●	●	●	●
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)		●	●	●	●	●
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)		●	●	●	●	●
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)		●	●	●	●	●
2 передние подушки безопасности		●	●	●	●	●
Передние боковые подушки безопасности		●	●	●	●	●
Подушки-шторки для первого и второго рядов сидений		●	●	●	●	●
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях		●	●	●	●	●
Электрический детский замок		●	-	●	-	●
Автоматический дальний свет (AHB)		●	-	●	-	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) с расширенным функционалом		●	-	●	-	●
Монитор слепых зон обзора (BSM)		-	-	●	-	-
Интеллектуальная система помощи при парковке (SIPA)		-	-	●	-	-

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

P - Включен в пакет